

# TESTE SELETIVO ENFERMEIRO 40 HRS

DATA: 27/06/2015

NOME: \_\_\_\_\_

## ATENÇÃO:

- A prova é composta de 20 questões (5 de Português e 15 de Conhecimentos Específicos) múltipla escolha (a, b, c e d), sendo apenas 1 opção verdadeira. Confira sua prova se não falta nenhuma questão.

- Não será permitida nenhuma forma de consulta, tampouco utilização de aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets, relógios digitais, laptops, entre outros aparelhos. O candidato que for flagrado utilizando-se de tais meios será automaticamente desclassificado do teste seletivo.

- O tempo máximo de realização da prova será de 3 horas.

- Todas as respostas deverão ser passadas no gabarito que será entregue para cada candidato, o gabarito abaixo poderá ser destacado para conferência do gabarito provisório que será divulgado no Site da Prefeitura de Ivaí no dia 29/06/2015.

-----  
Gabarito-Destaque na linha pontilhada

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

## Português

1- Leia o texto abaixo:

A antiga Roma ressurgiu em cada detalhe dos 20.000 habitantes da Pompéia, só dois escaparam da fulminante erupção do vulcão Vesúvio em 24 de agosto de 79 d.C. Varrida do mapa em horas, a cidade só foi encontrada em 1748, debaixo de 6 metros de cinzas. Por ironia, a catástrofe salvou Pompéia dos conquistadores e preservou-a para o futuro, como uma jóia arqueológica. Para quem já esteve lá, a visita é inesquecível. A profusão de dados sobre a cidade permitiu ao Laboratório de Realidade Virtual Avançada da Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, criar imagens minuciosas, com apoio do Instituto Americano de Arqueologia. Milhares de detalhes arquitetônicos tornaram-se visíveis. As imagens mostram até que nas casas dos ricos se comia pão branco, de farinha de trigo, enquanto na dos pobres comia-se pão preto, de centeio. Outro megaprojeto, para ser concluído em 2020, da Universidade da Califórnia, trata da restauração virtual da História de Roma, desde os primeiros habitantes, no século XV a.C., até a decadência, no século V. Guias turísticos virtuais conduzirão o visitante por paisagens animadas por figurantes. Edifícios, monumentos, ruas, arquedutos, termas e sepulturas desfilarão, interativamente. Será possível percorrer vinte séculos da história num dia. E ver com os próprios olhos tudo aquilo que a Literatura esforçou-se para contar com palavras.

Revista Superinteressante, dezembro de 1998, p.63.

1-A finalidade principal do texto é:

- a) Convencer.
- b) Relatar.
- c) Descrever.
- d) Informar.

2-Classifique as orações de acordo com o código representado:

- (1) Artigo definido
- (2) Artigo indefinido

Uns alunos chegaram mais cedo à escola. ( )

Q bem sempre vencerá o mal. ( )

Preciso de uma explicação para o fato. ( )

Chegaram as encomendas. ( )

Nesta loja vendem-se uns artigos importados. ( )

A ordem das respostas certas é respectivamente:

- a) 2-1-2-1-1.
- b) 2-1-2-1-2
- c) 1-2-2-1-2
- d) 1-2-1-2-1

3-Complete a frase com o plural correto:

Desejava transformar os \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_ do céu.

- a) Pagões- cidades.
- b) Pagãos- cidades
- c) Pagões- cidadãos
- d) Pagãos cidadãos.

4-Assinale a alternativa em que todos os substantivos são do gênero masculino:

- a) Fantasma- assombração- profeta.
- b) Profeta- fantasma- telefonema.
- c) Eclipse- alface- champanha.
- d) Mascote- assombração- grama.

5- Observe as palavras:

- I. Hoje
- II. Aqui.
- III. Rapidamente.
- IV. Bastante.
- V. Com certeza.

Classificam-se, respectivamente, como:

- a) Advérbios de tempo, lugar, modo, intensidade e afirmação.
- b) Advérbios de modo, tempo, intensidade, afirmação e negação.
- c) Advérbios de dúvida, tempo, lugar, modo e intensidade.
- d) Advérbios de tempo, lugar, modo, afirmação e dúvida.

## Conhecimentos Específicos

### Questões

6- De acordo com a Lei 7.498, de 25 de junho de 1986, a Enfermagem é exercida pelos seguintes profissionais:

- a) Enfermeiro, técnico de enfermagem e parteira;
- b) Enfermeiro, técnico de enfermagem, instrumentador cirúrgico e auxiliar de enfermagem;
- c) Enfermeiro, obstetriz, auxiliar de enfermagem e parteira;
- d) Enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira.

7 - A Linha Guia da Rede Mãe Paranaense 2014, afirma que há um mínimo de consultas a serem realizadas no PRÉ-NATAL pela atenção básica, sendo que são:

- a) Realização de, no mínimo, seis consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação;
- b) Realização de, no mínimo, sete consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, duas no primeiro trimestre, duas no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação;
- c) Realização de, no mínimo, cinco consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro trimestre, uma no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação;
- d) Realização de, no mínimo, oito consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, duas no primeiro trimestre, três no segundo trimestre e três no terceiro trimestre da gestação;

8- De acordo com o Calendário básico de vacinação, a 1ª dose da vacina Pentavalente, a 1ª dose da vacina Rotavírus Humano e a 1ª dose da vacina Triplice Viral devem ser administradas, respectivamente, com quais idades:

- a) 3 meses, 9 meses e 12 meses respectivamente;
- b) 2 meses, 12 meses e 4 meses, respectivamente;
- c) 2 meses, 2 meses e 12 meses, respectivamente;
- d) 2 meses, 3 meses e 12 meses, respectivamente;

9- Relacione a 1ª coluna com a 2ª e assinale a alternativa correta:

- (1) Diabetes Mellitus tipo 1    ( ) Doença Auto-imune  
(2) Diabetes Mellitus tipo 2    ( ) Acomete os indivíduos, na sua maior parte na fase adulta.  
  
( ) Normalmente está associada com obesidade e a idosos.  
( ) Também conhecida como Diabetes juvenil ou insulino-dependente.

- a) 2,2,1 e 1;  
b) 2,2,1 e 2;  
c) 1,2,2 e 1;  
d) 1,2,2 e 2;

10- Assinale a alternativa correta sobre a Vacina tetraviral, introduzida no Calendário Vacinal do Paraná em 2013:

- a) Protege contra o sarampo, caxumba, meningite e varicela; Administrada aos 15 meses de vida;  
b) Protege contra o sarampo, caxumba, rubéola e varicela; Administrada aos 12 meses de vida;  
c) Protege contra o sarampo, tétano, coqueluche e varicela; Administrada aos 6 meses de vida;  
d) Protege contra o sarampo, caxumba, rubéola e varicela; Administrada aos 15 meses de vida;

11- A lei 8.080 de 19 de setembro de 1990:

- a) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.  
b) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.  
c) Institui a Política Nacional de Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de gestão.  
d) Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências.

12- “Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.” A definição anterior se refere a:

- a) Vigilância Epidemiológica
- b) Vigilância Sanitária
- c) Saúde pública
- d) Vigilância em Saúde

13- Assinale a alternativa que inclui os sinais e sintomas clássicos do Diabetes:

- a) Poliúria, polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso.
- b) Poliúria, polidipsia, polifagia, sialórréia.
- c) Poliúria, polidipsia, polifagia e anidrose.
- d) Poliúria, polidipsia, polifagia e artralgia.

14- Maria tem 5 anos e necessitará de tratamento com azitromicina (frascos com 200mg/5ml e 15 ml após reconstituição). Foi prescrita dose única de 230mg ao dia. Quantos frascos de azitromicina serão necessários e quantos ml deverão ser administrados?

- a) 3 frascos, 5,75 ml.
- b) 2 frascos, 3,75 ml.
- c) 2 frascos, 5,75 ml.
- d) 1 frasco, 5 ml.

15-A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no País. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ) com relação ao assunto.

( ) A equipe de Saúde da Família é composta por \_\_\_\_\_, no mínimo \_\_\_\_\_, médico generalista ou especialista em Saúde da Família \_\_\_\_\_, enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família \_\_\_\_\_, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS).

( ) A equipe de Saúde da Família é composta por \_\_\_\_\_, no mínimo \_\_\_\_\_, médico generalista, enfermeiro generalista, auxiliar ou técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde e cirurgião dentista generalista especialista em Saúde da Família.

( ) Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por , no máximo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000, respeitando critérios de equidade para essa definição.

( ) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um máximo de 300 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família.

( ) A carga horária é de 40 horas semanais para todos os profissionais de saúde membros da equipe de Saúde da Família , sendo que destas, 20 horas são para as atividades na equipe.

( ) Para a implantação de uma equipe de ACS, é necessária a existência de um enfermeiro para até, no máximo, 12 ACS e, no mínimo, 4 ACS.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.

a. F – F – V – F – V – V

b. V – F – V – F – F – V

c. V – F – F – F – V – F

d. F – V – V – V – F – V

16- Relacionada ao Esquema de Vacinação 2014, é possível afirmar que:

1- A vacina BCG é composta por bactérias vivas atenuadas.

2- A idade máxima para a segunda dose da vacina Rotavírus Humano (VORH) é de 5 meses e 15 dias.

3- O esquema básico de PNEUMOCOCCICA 10 VALENTE (PNEUMO 10) é de 3 doses mais um reforço realizado aos 12 meses.

4- A primeira vacina a ser administrada no Recém-nascido é a BCG.

Estão corretas:

a) Apenas 1 e 3.

b) Todas estão corretas.

c) Apenas 1, 3 e 4.

d) Apenas 1 e 2.

17- Qual é o esquema básico para o tratamento de tuberculose em adultos e adolescentes > 50Kg?

Do esquema abaixo:

1- 6 meses de tratamento;

2- 9 meses de tratamento;

3- Os dois primeiros meses de tratamento com RHZE ( 2 comprimidos), seguidos de quatro meses de RH (2 comprimidos);

4- Os dois primeiros meses de tratamento com RH (4 comprimidos), seguidos de quatro meses de RHZE (4 comprimidos).

Assinale a alternativa correta:

a) Somente 1 e 4 estão corretas;

b) Somente 2 e 3 estão corretas;

- c) Somente 1 está correta;
- d) Somente a 2 está correta.

18- Em relação a Rede de Frio e armazenamento preconizados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) assinale V para verdadeiro e F para falso:

( ) Os imunobiológicos termolábeis se deterioram depois de um determinado tempo quando expostos a variações de temperatura inadequadas a sua conservação.

( ) A temperatura ideal para a geladeira de armazenamento de imunobiológicos é de  $-2^{\circ}\text{C}$  a  $+8^{\circ}\text{C}$ .

( ) A geladeira deve ser exclusiva para uso de imunobiológicos, com ocupação máxima de 50% da capacidade total com imunobiológicos, bobinas e garrafas.

( ) O degelo e limpeza do refrigerador deverá ser feita a cada 15 dias ou quando a camada de gelo for superior a 0,5 cm e registrar a data e aprazar a próxima no mapa de temperatura da mesma.

( ) A verificação da temperatura da geladeira deverá ser realizada uma vez ao dia.

- a) V, V, V, V, V.
- b) F, V, F, F, V.
- c) V, F, V, V, F.
- d) V, F, F, V, F.

19- A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada *Mycobacterium leprae*. Foi descoberta em 1873 por um cientista chamado Hansen, o nome dado a ela é em homenagem ao seu descobridor. Entretanto, esta é uma das doenças mais antigas já registradas na literatura, com casos na China, Egito e Índia, antes de Cristo. Em relação ao seu causador e seu tratamento assinale a alternativa correta:

a) A hanseníase é causada por um bacilo, o esquema terapêutico utilizado para Multibacilar é de 10 cartelas.

b) A hanseníase é causada por um bacilo, o esquema terapêutico utilizado para Paucibacilar é de 06 cartelas.

c) A hanseníase é causada por um vírus, o esquema terapêutico utilizado para a Multibacilar é de 10 cartelas.

d) A hanseníase é causada por um vírus, o esquema terapêutico utilizado para Paucibacilar é de 6 cartelas.

20- Em relação a enfermagem cirúrgica podemos afirmar que:

- 1- Os curativos cirúrgicos podem ser classificados como limpos ou contaminados;
  - 2- Os principais sinais e sintomas de hemorragia são apreensão, agitação, sede, pele fria úmida e pegajosa, taquicardia e respirações rápidas e profundas;
  - 3- Sinais e sintomas de trombose venosa profunda são dor ou câimbra na panturrilha, edema doloroso de toda a perna, que se apresenta quente e vermelha, calafrios e febre;
  - 4- Consideramos **desinfecção química** para artigos respiratórios e tubulares sem componentes metálicos a imersão de 30 minutos em hipoclorito de sódio a 1% e **esterilização** por vapor saturado sob pressão para artigos termorresistentes podendo variar em tempo e temperatura (121C a 135C) conforme material e orientação do fabricante.
- a) Todas estão corretas.
  - b) Somente 1, 2 e 3 estão corretas.
  - c) Somente a 4 está correta.
  - d) Somente 1, 2 estão corretas.